

Byggproduktcertifikat 1016

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: RÖKKANAL
Skorstenar, foder

BBR 5:425

Innehavare: Chimneytec AB

BOX 2099, 103 13 Stockholm

Tel: +46 (0)8-24 98 06

E-post: info@chimneytec.se Webb: <http://www.chimneytec.se>

Produkt namn: FitFire skorstensfoder för gas-, olje- och fastbränsleledning

Foder av kompositmaterial för renovering av befintliga skorstenar. FitFire levereras som slang för infördning av rök-/avgaskanaler i varierande form. FitFire installeras med speciell utrustning och teknik. Den färdiga installationen består av ett slätt foder utan skarvar.

Avsedd användning

Skorstensfoder för befintliga skorstenar för eldstäder för gas-, olje- och fastbränsle med högsta rökgastemperatur ≤ 400 °C.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Materialegenskaper och beständighet	5:4255
Täthet	5:4256

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2016-05-12
Bilaga 2: Produktmärkning	2016-05-12
Bilaga 3: Kontroll	2016-05-12
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2016-05-12


Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se

Beslutsdatum: 2016-05-12

Giltigt till: 2021-05-11


Kiwa Sverige AB



Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Diarienummer: 377/16

Tidigare diarienummer: 174/11


Deo Yamabo
Handläggare